

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Płyta blokująco-kompresyjna do leczenia złamań części bliższej kości piszczelowej od strony przysródkowej

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Płyta blokująco–kompresyjna, stalowa lub tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przysródkowej, różnokształtne, wszystkie typy i rozmiary oferowane przez producenta, prawa i lewa.	szt.	15						8 sztuk łącznie minimum (8 różnych typów) - wg wyboru zamawiającego z oferty producenta
2.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 16-30mm ze skokiem co 2mm.	szt.	15						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
3.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 32-50mm ze skokiem co 2mm.	szt.	30						20 sztuk łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
4.	Śruba blokowana umożliwiająca kątowostabilną implantację płyt z powyższej pozycji formularza cenowego w rozmiarach od 55-95mm ze skokiem co 5mm.	szt.	15						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości, po 2 sztuki z każdej)
5.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach od 20-50mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	30						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 sztuki z każdej)
6.	Wkręt korowy kompatybilny z płytą w rozmiarach 55-95mm ze skokiem co 2 lub co 5mm.	szt.	15						18 sztuk łącznie minimum (9 różnych długości pokrywających wymagany przedział, po 2 z każdej)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Grotowkręty do stabilizatora zewnętrznego

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.4mm L-150mm	szt.	90						nie wymaga się
2.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.5mm L-150mm	szt.	90						
3.	Grotowkręt samonawiercający z nacięciami co 10mm śr.6mm L-200mm	szt.	60						
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 3
scharakteryzowanej następująco:
Dostawa - po przesłaniu zamówienia.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 Materiały do zespołów kości

Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1	Płytką do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3, 4, 5, 7, 9, 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się головки śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, 74mm, 84mm, 104mm, 124mm, 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą drutów typu Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm.	Szt.	60						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
2	Płytką prostą (rewizyjną) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
3	Płytką prostą (rewizyjną) do części trzonowej kości, ilość otworów 4, 5, 6 plus jeden owalny, długość od 61,5 do 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
4	Płytką do kości obojczykowej rewizyjną 3,5- 7, 9, 11 otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiające zagłębienie się головки śruby w płytce, grubość płytki 4,0 mm, płytka na str. lewą i prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm.	szt.	50						6 sztuk łącznie minimum - wg wyboru zamawiającego z oferty Wytwórcy spośród najczęściej stosowanych
5	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 24 mm	Szt.	100						14 sztuk łącznie minimum (7 różnych długości, po 2 z każdej)
6	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm	Szt.	100						22 sztuki łącznie minimum (11 różnych długości, po 2 z każdej)
7	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm	Szt.	100						22 sztuki łącznie minimum (11 różnych długości, po 2 z każdej)
8	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm	Szt.	50						20 sztuki łącznie minimum (10 różnych długości, po 2 z każdej)

9	Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm	Szt.	50						10 sztuk łącznie minimum (5 różnych długości, po 2 z każdej)
10	Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 8 do 22 mm	Szt.	50						16 sztuk łącznie minimum (8 różnych długości, po 2 z każdej)
11	Wiertło kostne z szybkowiązującym chwytem śr 2,7 mm dł.105 mm	szt.	50						10 szt
12	Wiertło kostne z szybkowiązującym chwytem śr 2,7 mm dł.175 mm	szt.	50						10 szt
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1
Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie instrumentarium na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 Syntetyczny implant łąkotki

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1	Syntetyczny implant łąkotki z tworzywa sztucznego	szt	2						nie wymaga się

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: **2**, scharakteryzowana następująco:

Dostawa - po przesłaniu zamówienia - kompletu implantów oraz instrumentarium – każdorazowo na potrzeby indywidualnego zabiegu.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Wytwórca	Depozyt
1	Tytanowe śruby kaniulowane interferencyjne o średnicach: 7, 8, 9, 10 mm i długościach: 20, 25, 30 mm	szt	90						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości: (łącznie 24 sztuk)
2	Implant wyposażony w dwie fabrycznie zamocowane nitki służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym dł. pętli od 15 mm do 25 mm ze skokiem co 5 mm.	szt	150						Po 4 sztuki z płytek o każdej długości pętli (łącznie 12 sztuk)
3	Płytką wydłużoną o 5 mm stanowiącą nakładkę na podłużną płytkę służącą do zabiegów rewizyjnych	szt	10						2 sztuki
4	Piszczelowe śruby interferencyjne z materiału PEEK lub biowchłaniałne o średnicach w zakresie 6-10 mm co 1 mm lub 7-12 mm co 1 mm i długościach 20 lub 23mm, 25 lub 28 mm, 30 lub 35mm	szt	90						Po 2 sztuki z każdej średnicy dla danej długości (łącznie 30 lub 32 sztuki)
Razem:									

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy - dla tego pakietu obowiązuje umowa w wersji nr: 1 scharakteryzowanej następująco:

Dostawa w formie dostarczonego na początku umowy i uzupełnianego na bieżąco depozytu, wymagane udostępnienie 2 zestawów instrumentarium, w tym giętkich wiertel udowych, na cały okres obowiązywania umowy.

W tym pakiecie wymaga się, by dostarczony asortyment był sterylny.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)