

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie Nr 1

**Roboty malarskie i towarzyszące w Oddziale Okulistycznym
zlokalizowanym w Pawilonie Łózkowym Nr 5 – etap I**

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Roboty malarskie i towarzyszące w Oddziale Okulistycznym
zlokalizowanym w Pawilonie Łózkowym Nr 5 – etap I oraz roboty
remontowe związane z naprawą posadzek, schodów wejściowych
i pokrycia dachowego w Zakładzie Anatomopatologii i Pawilonie
Łózkowym Nr 5, SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

Rodzaj robót: Roboty budowlane

CPV 45453000-7, 45442100-8

Rybnik, maj 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistyki - Sala Zabiegowa w Pawilonie Łóżkowym Nr5, poziom P11

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro wg.PN - EN 13300) tynków wewnętrznych sufitów	m2	269,60
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna drobnoziarnista, krotność x 2	m2	43,80
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie na mokro wg.PN - EN 13300), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	438,10
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	64,30
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-19-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m2	30,10
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111212-28-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	m	21,50
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych wraz z cokolikiem szer.0,35m (115,42mb cokolika)	m2	40,40
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni posadzekz poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) wsp.R=1,5	m2	40,40
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-03-050	Wykonanie cokolika z wykładziny z tworzywa sztucznego szer. w rozwinięciu 0,35m wsp. R=1,5	m2	40,40

ZAŁĄCZNIK NR 1.C.1

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Przyklejenie cokolika profilującego - listwy montażowej z pomocą kleju wsp.R=1,5	m	115,42
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-09-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykonanie cokolika szer.0,35m wsp.R=1,5 (115,42 mb)	m2	40,40
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Narożniki ochronne PCV na naroże ścian 50mmx50mm z montażem.	m	3,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021113-06-040	Odbojnice PCV na ściany szerokości 300mm z montażem .	m	3,50
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111209-06-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	52,10
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010912-08-020	Wstawienie listew maskujących o długości ponad 1,0 m - elementy stolarki.	szt	8,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010909-04-020	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt	16,00
17	wg nakładów rzeczowych kalk.własna-040	Uszczelnienie silikonem miejsc połączenia ramy okna z wyprawka elewacyjną po całym obwodzie okna	m	70,10
18	wg nakładów rzeczowych kalk.własna-040	Zabezpieczenie dolnego ramiaka okna taśmą do obróbek blacharskich typu Wakaflex szer140mm	m	17,60
19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190929-11-050	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych, okno o wym.2150mm x 1730mm - 2szt. - czterokwaterowe, kolor skrzydeł biały, ramy okienne ciemny brąz, 5komorowe, szyba o wsp. K=1,0, otwieranie górnych kwater (2szt.) z poziomu podłogi	m2	7,40
20	wg nakładów rzeczowych kalk.własna-040	Parapet wewnętrzny konglomerat kamienny (jasny marmur) szer.150mm wraz z pełnym montażem i obróbką tynkarską.	m	4,40

ZAŁĄCZNIK NR 1.C.1

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych <i>kalk.własna-040</i>	<i>Parapet zewnętrzny aluminium (kolor brąz) szer.300mm wraz z pełnym montażem i obróbką tynkarską.</i>	<i>m</i>	<i>4,40</i>
22	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-01W1216-01-050</i>	<i>Zabezpieczenie podłóg folią</i>	<i>m2</i>	<i>269,60</i>
23	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-010108-18-060</i>	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km</i>	<i>m3</i>	<i>0,35</i>
24	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 4-010108-20-060</i>	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji ,krotność X 10</i>	<i>m3</i>	<i>0,35</i>
25	wg nakładów rzeczowych <i>kalk.własna-040</i>	<i>Utylizacja gruzu i wykładziny PCV</i>	<i>m3</i>	<i>0,35</i>
26	wg nakładów rzeczowych <i>kalk.własna-040</i>	<i>Żaluzja pionowa z pasów materiałowych z montażem.</i>	<i>m2</i>	<i>33,44</i>