

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Wyroby medyczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa / Wytwórca / Numer katalogowy
1	Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 12,5cm, 16cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. dwa wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, przewodnik typu "J" 68cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml	szt.	80					
2	Pięciokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. dwa warianty wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik pięciokanałowy, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, przewodnik typu "J" 68cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml	szt.	20					
3	Urządzenie pozwalające na lokalizację cewnika w EKG	szt.	10					
4	Trzykanałowy cewnik do hemodializy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika, asymetryczny podział kanałów cewnika. Elastyczne, silikonowe przewody doprowadzające z ochroną przed załamaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm, 12Fr/20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik dwuświatłowy, igła do punktacji, skalpel, przewodnik „J”, rozszerzacz.	szt.	30					
5	Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, sterylny, czas używania przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, lateksu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny z lekami, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem.	szt.	300					
Razem								

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Wyroby medyczne do respiratorów

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa / Wytwórca / Numer katalogowy
1	Kuweta CO2 jednorazowego użytku, dla dorosłych do respiratora Evita V 300 prod.Draeger nr katalogowy MP01062 lub równoważny	szt.	100					
2	Zastawka wydechowa jednorazowego użytku do respiratora Evita V 300 prod. Draeger nr ktalogowy 8414776 lub równoważny	szt.	100					
3	Zastawka wydechowa Infinity ID do respiratora Evita V 300 prod. Draeger nr katalogowy MP01060 lub równoważny	szt.	100					
4	Układ oddechowy do respiratora transportowego Oxylog 3000 i Oxylog 3000 Plus,prod. Draeger typu Ventstar,bez lateksu, jednorazowego użytku, dł. 3 m, nr katalogowy MP00335 lub równoważny	szt.	120					
Zamawiający jest w posiadaniu respiratora Evita V 300 prod. Draeger oraz respiratora transportowego Oxylog 3000 i Oxylog 3000 Plus,prod. Draeger. Asortyment winien być kompatybilny do wymienionych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego.						Razem		

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 3 Wyroby medyczne do bronchofiberoskopu

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa / Wytwórca / Numer katalogowy
1	Zawór sterylny jednorazowego użytku do bronchofiberoskopu prod. Olympus LF-TP nr katalogowy MAJ-210	szt	100					
2	Szczoteczka jednorazowego użytku do czyszczenia bronchofiberoskopu prod. Olympus LF-TP nr katalogowy BW411BN3640720	szt	100					
Zamawiający jest w posiadaniu bronchofiberoskopu prod. Olympus LF-TP. Asortyment winien być kompatybilny do wymienionych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego.						Razem		

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 4 Wyroby medyczne do respiratora

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa / Wytwórca / Numer katalogowy
1	Filtr wydechowy ze zbiornikiem na skropliny do respiratora typ PB980 prod. Covidien nr kat 10043551 lub równoważny	szt	120					
Zamawiający jest w posiadaniu respiratora typ PB980 prod. Covidien. Asortyment winien być kompatybilny do wymienionych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego.								

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 Filtry do respiratora

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa / Wytwórca / Numer katalogowy
1	Filtr bakteryjny powietrza wdychanego do respiratora typ NPB740 prod. Puritan Bennet	szt	20					
2	Filtr bakteryjny powietrza wydychanego do respiratora typ NPB740 prod. Puritan Bennet	szt	20					
Zamawiający jest w posiadaniu respiratora typ NPB740 prod. Puritan Bennet. Asortyment winien być kompatybilny do wymienionych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego.						Razem		

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)