

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 1 - Akcesoria do diatermii chirurgicznych

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	typ/model/nr kat.
1	Aplikator APC sztywny, izolowany trzpień Ø 5 mm, długość 25 - 35 mm z regulowaną igłą - nr kat. 20132-054 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	5						
2	Aplikator APC sztywny, izolowany trzpień Ø 5 mm, z regulowaną elektrodą igłową długość 220 mm - nr kat. 20132-211 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	5						
3	Aplikator APC sztywny, izolowany trzpień Ø 5 mm, z regulowaną elektrodą szpatułkową, długość 320 mm - nr kat. 20132-133 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	5						
4	Aplikator do koagulacji (APC) sztywny ze strumieniem czołowym do aplikacji bocznej z automatycznym rozpoznawaniem instrumentu, Ø 2,3 mm długość 110 mm - nr kat. 20132-106 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	4						
5	Kabel łączący APC do aplikatorów, długość kabla 2 - 3 m - nr kat. 20132-046 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						
6	Uchwyt APC z przyciskami, długość kabla 2 - 3 m - nr kat. 20132-043 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						
7	Przedłużka do elektrod monopolarnych, izolowana, trzpień Ø 4 mm, długość 100 mm - nr kat. 20191-237 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	6						
8	Przedłużka elektrod monopolarnych izolowana, trzpień Ø 4 mm, długość 40 - 70 mm - nr kat. 20191-358 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	6						
9	Elektroda nożowa prosta, 2,4x12 mm, długość 100-120 mm, trzpień Ø 4 mm - nr kat. 21191-010 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
10	Kabel łączący monopolarny do narzędzi laparoskopowych Aesculap długość min. 3 m - nr kat. 20192-104 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	6						
11	Kleszczyki BiClamp, wygięte pod kątem 18°, okładki gładkie z ceramiczną powłoką, długość 200 mm z kablem do diatermii VIO - nr kat. 20195-202 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						
12	Kleszczyki BiClamp, wygięte pod kątem 25°, z ceramiczną powłoką, okładki ze żłobieniem, długość 210 mm, z kablem długości 4 m, do diatermii VIO - nr kat. 20195-200 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	4						
13	Kleszczyki Bi Clamp, wygięte pod kątem 18°, okładki gładkie z ceramiczną powłoką, długość 270 mm z kablem, do diatermii VIO - nr kat. 20195-203 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	4						
14	Kabel przyłączeniowy do przystawki argonowej APC 300, długość 0,5 m, nr kat. 20192-114 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						
15	Włacznik nożny podwójny z kablem przyłączeniowym długości 5 m z wtyczką 4-biegunową do ICC, szczelność klasy IPX8 - nr kat. 20187-003 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
16	Uchwyt do lampy operacyjnej typ dr Mach 380DF/500DF, autoklawowalny	szt.	10						

17	Elektroda pętlowa prosta, 6 x 15 mm, wolframowa, długość 125 mm - nr kat. 21191-149 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
18	Elektroda pętlowa prosta, 15 x 20 mm, wolframowa, długość 140 mm - nr kat. 21191-148 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
19	Elektroda pętlowa prosta, Ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm - nr kat. 21191-144 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
20	Elektroda pętlowa prosta, Ø 30 mm, wolframowa, długość 150 mm - nr kat. 21191-150 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
Razem:									

Pozostałe wymagane funkcje / parametry	Wymogi	oferowane parametry lub
Wszystkie zaoferowane narzędzia są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane).	TAK	
Wszystkie narzędzia są wielokrotnego użytku, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134°C (bez limitu sterylizacji).	TAK	
Klasa wyrobu medycznego.	podać	
Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego narzędzia - dostarczyć wraz z narzędziami.	TAK	

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 2 - Akcesoria do diatermii chirurgicznych

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	typ/model/nr kat.
1	Aplikator APC sztywny, izolowany trzpień Ø 5 mm, długość 100 mm z regulowaną igłą - nr kat. 20132-044 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	5						
2	Elektroda igłowa, prosta, Ø 0,8x 22 mm lub 1x22 mm, długość od 40 mm do 62 mm, trzpień Ø 4 mm - nr kat. 21191-012 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
3	Elektroda kulkowa prosta, Ø 4 mm, długość od 40 mm do 49 mm, trzpień Ø 4 mm - nr kat. 21191-024 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
4	Elektroda szpatułkowa zgięta, 3x24 mm lub 3x28 mm, długość od 40 mm do 62 mm, trzpień Ø 4 mm - nr kat. 21191-009 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
5	Elektroda nożowa prosta, 2,5x24 mm lub 3,4x24 mm, długość od 45 mm do 66 mm, trzpień Ø 4 mm - nr kat. 21191-000 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	50						
6	Elektroda nożowa prosta, 2,5x24 mm lub 3,4x24 mm, długość od 45 mm do 66 mm, trzpień Ø 2,4 mm - nr kat. 21191-100 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
7	Elektroda szpatułkowa prosta, 3x24 mm lub 3x28 mm, długość od 45 mm do 66 mm, trzpień Ø 4 mm - nr kat. 21191-002 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	50						
8	Elektroda szpatułkowa prosta, 3x24 mm lub 3x25 mm, długość od 45 mm do 66 mm, trzpień Ø 2,4 mm - nr kat. 21191-102 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
9	Uchwyt elektrody monopolarnej Slim Line z dwoma przyciskami do elektrod, trzpień Ø 4 mm, w komplecie z kablem min. 4 m i wtyczką seria ICC / VIO - nr kat. 20190-065 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	40						
10	Uchwyt elektrody monopolarnej Slim Line z dwoma przyciskami do elektrod, Ø 2,35 / 2,4 mm, w komplecie z kablem długości min. 4 m i wtyczką seria ICC / VIO - nr kat. 20190-105 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
11	Kabel pęsety bipolarnej, długość min. 3 m - nr kat. 20196-045 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	30						
12	Adapter monopolarny do wtyczek international (3-pin), z wtyczką VIO; ICC; ACC - nr kat. 20183-028 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	6						
13	Pęseta bipolarna, końcówki zagięte, pokryte warstwą zapobiegającą przyleganiu, szerokość 2 mm, długość 190 - 200 mm - nr kat. 20195-514 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	5						
14	Pęseta bipolarna, końcówki zagięte, pokryte warstwą zapobiegającą przyleganiu, szerokość 1 mm, długość 190 - 200 mm - nr kat. 20195-513 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	5						
15	Pęseta bipolarna bagnetowa, końcówki pokryte warstwą zapobiegającą przyleganiu, szerokość 1 mm, długość 190 - 200 mm - nr kat. 20195-008 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	4						
16	Pęseta bipolarna bagnetowa, końcówki pokryte warstwą zapobiegającą przyleganiu, szerokość 2 mm, długość 190 - 200 mm - nr kat. 20195-009 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	4						
17	Kleszczyki laparoskopowe Bi Clamp, okienkowe, część robocza rowkowana, uchwyt z kablem długości 4 m, Ø 5 mm; długość 340 mm, do diatermii VIO - nr kat. 20195-136 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						

18	Kleszczyki Maryland laparoskopowe BiClamp, okładki rowkowane, uchwyt z kablem długości 4 m, do diatermii VIO, Ø 5 mm - długość 340 mm - nr kat. 20195-134 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						
19	Kleszczyki laparoskopowe bipolarne okienkowe, część robocza rowkowana, uchwyt z kablem długości 4 m, Ø 5 mm, długość 340 mm, do diatermii VIO; ICC; ACC, - nr kat. 20195-133 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	4						
20	Kleszczyki Maryland laparoskopowe bipolarne, okładki rowkowane, uchwyt z kablem długości 4 m, do diatermii VIO; ICC; ACC, Ø 5 mm, długość 340 mm - nr kat. 20195-132 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	2						
21	Nożyczki bipolarne odgięte, długość 180 - 200 mm - nr kat. 20195-170 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
22	Kabel bipolarny kompatybilny z nożyczkami bipolarnymi BiSect do diatermii VIO; ICC; ACC, długość od 4 m do 4,5 m - nr kat. 20196-106 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	1						
23	Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej (dzielonej), seria T; ICC; ACC; STANDARD, długość od 4,5 m do 5 m - nr kat. 20194-078 prod. Erbe lub równoważny, kompatybilny z diatermiami i osprzętem produkcji Erbe	szt.	6						
				Razem:					

Pozostałe wymagane funkcje / parametry	Wymogi	parametry lub krótki opis
Wszystkie zaofertowane narzędzia są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane).	TAK	
Wszystkie narzędzia są wielokrotnego użytku, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134°C (bez limitu sterylizacji).	TAK	
Klasa wyrobu medycznego.	podać	
Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego narzędzia - dostarczyć wraz z narzędziami.	TAK	

.....  
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)