

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 13

Materiały i drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto za j.m. w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent |
|--------|---|-------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Butelki ze szkła borokrzemowego, bezbarwne, z zakrętką niebieską z PP sterylizowalną wraz z butelką do 140 st. Celsjusza o poj. 1000ml | 10 | szt. | | | | | |
| 2. | Butelki ze szkła borokrzemowego, bezbarwne, z zakrętką niebieską z PP sterylizowalną wraz z butelką do 140 st. Celsjusza o poj. 500ml | 20 | szt. | | | | | |
| 3. | Butelki ze szkła borokrzemowego, bezbarwne, z zakrętką niebieską z PP sterylizowalną wraz z butelką do 140 st. Celsjusza o poj. 100ml | 5 | szt. | | | | | |
| 4. | Dozownik płynów o możliwości dozowania 1- 5 ml cieczy, z dokładnością do 0,2 ml, współpracujący z butelkami ze szkła borokrzemowegoz zakrętką niebieską z PP sterylizowalną wraz z butelką do 140 st. Celsjusza | 1 | szt. | | | | | |
| 5. | Dozownik płynów o możliwości dozowania 1-10ml cieczy, z dokładnością do 0,5, współpracujący z butelkami ze szkła borokrzemowegoz zakrętką niebieską z PP sterylizowalną wraz z butelką do 140 st. Celsjusza | 1 | szt. | | | | | |
| 6. | Eksykator szklany o średnicy ok.30cm z pokrywą szklaną z uchwytem wraz z płytą porcelanową | 1 | szt. | | | | | |
| 7. | Pojemnik do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych (o pojemności ok.1-2,5l) | 1 | szt. | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | |

Uwaga:

We wszystkich przypadkach, gdzie użyto nazw handlowych dopuszcza się zaoferowanie asortymentu równoważnego, przez który rozumie się asortyment służący do oznaczenia danego parametru tą samą metodą; z oferty musi jednoznacznie wynikać, jaki produkt zaoferowano (tę informację należy podać w kolumnie "Producent").

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)