

**Załącznik nr 1.2.C.2 do OPZ**

Karty stanowią tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych).  
Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH																	
Rodzaj detektora.....																	
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:											
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Uwagi:													
PAWILON NR 2																	
PRZYCHODNIE																	
Poziom PO				Poziom P-1													
40				0.20													
43				0.13													
47																	
49																	
51																	
52																	
Poziom P2																	
201																	
205																	
206																	
208																	
211																	
213																	
219-WC																	
234																	
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników																	
0 - brak owadów;		BD - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;				W - wymiana detektora									



<b>KARTA PRZEGŁĄDU OSOWAD BIEGAJĄCYCH</b>																
Rodzaj detektora.....																
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku								Data przeglądu i podpis kontrolującego:								
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:				Potwierdzenie:				Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:				Potwierdzenie:
<b>PAWILON NR 3</b>																
<b>SEGMENT C</b>																
Poziom PO									Poziom P -1							
109									0.34C							
108									0.31C							
98									0.46D							
6									0.45D							
Poziom P1									A.01							
69									A.04							
70									A.07							
Poziom P2																
78																
101																
110																
Poziom P2																
04																
12																
20																
<b>SEGMENT D</b>																
Poziom PO																
WC																
160																
162																
Poziom P2																
129																
131																
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników																
0 - brak owadów;				BD - brak dostępu do detektora;				U - detektor uszkodzony;				W - wymiana detektora				

## KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku</b>		Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
<b>PAWILON NR 5</b>							
<b>Poziom P-1</b>				<b>Poziom P2</b>			
<b>0.33</b>				<b>24</b>			
				<b>30</b>			
				<b>31</b>			
				<b>32</b>			
				<b>36</b>			
				<b>37</b>			
				<b>38</b>			
<b>Poziom PO</b>				<b>46</b>			
<b>Wejście</b>				<b>55</b>			
<b>WC 25</b>				<b>54</b>			
<b>Poziom P1</b>				<b>50</b>			
<b>Oddział</b>				<b>49</b>			
<b>21</b>				<b>48</b>			
<b>28</b>				<b>Poziom P3</b>			
<b>29</b>				<b>Oddział</b>			
<b>30</b>				<b>30</b>			
<b>34</b>				<b>31</b>			
<b>35</b>				<b>32</b>			
<b>36</b>				<b>36</b>			
<b>Oddział</b>				<b>37</b>			
<b>38</b>				<b>38</b>			
<b>43</b>				<b>58</b>			
<b>44</b>		<b>Oddział</b>					
<b>46</b>		<b>56</b>					
<b>49</b>		<b>55</b>					
<b>50</b>		<b>54</b>					
<b>51</b>		<b>50</b>					
Uwagi:		<b>49</b>					
		<b>48</b>					
		<b>42</b>					

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

**1** - brak owadów;

**BD** - brak dostępu do detektora;

**U** - detektor uszkodzony;

**W** - wymiana detektora

## KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku		Data przeglądu i podpis kontrolującego:						
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	
<b>PAWILON NR 5</b>								
<b>Poziom P4</b>				<b>43</b>				
<b>Oddział</b>								
<b>39</b>				<b>Poziom P6</b>				
<b>34</b>				<b>Oddział</b>				
<b>38</b>				<b>25</b>				
<b>33</b>				<b>32</b>				
<b>32</b>				<b>33</b>				
<b>K</b>				<b>34</b>				
<b>40</b>				<b>39</b>				
<b>Oddział</b>				<b>40</b>				
<b>41</b>		<b>02</b>						
<b>49</b>		<b>Oddział</b>						
<b>50</b>		<b>58</b>						
<b>51</b>		<b>57</b>						
<b>55</b>		<b>55</b>						
<b>56</b>		<b>52</b>						
<b>57</b>		<b>51</b>						
<b>Poziom P5</b>		<b>50</b>						
<b>Oddział</b>		<b>43</b>						
<b>22</b>		Uwagi:						
<b>28</b>								
<b>29</b>								
<b>31</b>								
<b>34</b>								
<b>35</b>								
<b>36</b>								
<b>Oddział</b>								
<b>51</b>								
<b>50</b>								
<b>49</b>								
<b>45</b>								
<b>44</b>								

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

**0** - brak owadów;

**BD** - brak dostępu do detektora;

**U** - detektor uszkodzony;

**W** - wymiana detektora

## KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku</b>		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
<b>PAWILON NR 5</b>							
<b>Poziom P7</b>				<b>54</b>			
<b>50</b>				<b>WC</b>			
<b>28</b>				<b>40</b>			
<b>26</b>				<b>Poziom P9</b>			
				<b>25</b>			
<b>Brudow.</b>				<b>WC</b>			
<b>30</b>				<b>30</b>			
<b>34</b>				<b>31</b>			
<b>35</b>				<b>32</b>			
<b>36</b>				<b>36</b>			
<b>54</b>				<b>38</b>			
<b>53</b>				<b>42</b>			
<b>51</b>				<b>41</b>			
<b>48</b>				<b>48</b>			
<b>47</b>				<b>49</b>			
<b>46</b>				<b>53</b>			
<b>39</b>				<b>55</b>			
<b>Socjalne</b>				<b>56</b>			
<b>Poziom P8</b>				<b>57</b>			
<b>22</b>				Uwagi:			
<b>24</b>							
<b>29</b>							
<b>30</b>							
<b>31</b>							
<b>35</b>							
<b>36</b>							
<b>37</b>							
<b>01</b>							
<b>44</b>							
<b>47</b>							
<b>49</b>							
<b>52</b>							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

**0** - brak owadów;

**BD** - brak dostępu do detektora;

**U** - detektor uszkodzony;

**W** - wymiana detektora

## KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku</b>		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	<b>Obserwacje, wykonano:</b>	<b>Potwierdzenie:</b>	<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	<b>Obserwacje, wykonano:</b>	<b>Potwierdzenie:</b>
<b>PAWILON NR 5</b>							
<b>Poziom P10</b>				<b>Poziom P11</b>			
24				29			
25				28			
29				27			
30				23			
31				22			
35				04			
37				BCZ05			
02				05ML			
56				35KU			
55				02ZA			
54				45			
52				50			
49				51			
48				53			
47				54			
41							
Uwagi:							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

**0** - brak owadów;

**BD** - brak dostępu do detektora;

**U** - detektor uszkodzony;

**W** - wymiana detektora

## KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku</b>		Data przeglądu i podpis kontrolującego:	
<b>Miejsce rozm.</b>	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		
<b>PAWILON NR 5</b>					
<b>Sterylizacja</b>				Uwagi:	
16b					
16					
11a					
Kuchnia					
5a					
9a					
13					
6a					

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

**0** - brak owadów;

**BD** - brak dostępu do detektora;

**U** - detektor uszkodzony;

**W** - wymiana detektora



# KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku		Data przeglądu i podpis kontrolującego:	
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	
PAWILON NR 6				
			Uwagi:	
Poziom PO				
42				
44				
45				
50				
Poziom P-1				
0.7				
0.2				

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników  
0 - brak owadów;      BD - brak dostępu do detektora;      U - detektor uszkodzony;      W - wymiana detektora

## KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku</b>		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	<b>Miejsce rozm.</b>	<b>Nr detektora</b>	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
<b>PAWILON NR 7</b>							
<b>Onkologia</b>				<b>38</b>			
<b>82</b>				<b>39</b>			
<b>47</b>				<b>01</b>			
<b>48</b>				<b>Rehabilitacja</b>			
<b>49</b>				<b>81</b>			
<b>51</b>				<b>46</b>			
<b>52</b>				<b>47</b>			
<b>53</b>				<b>48</b>			
<b>55</b>				<b>50</b>			
<b>36</b>				<b>51</b>			
<b>37</b>				<b>54</b>			
<b>38</b>				<b>27</b>			
<b>40</b>				<b>35</b>			
<b>42</b>				<b>36</b>			
<b>ZOL</b>				<b>37</b>			
<b>Oddział</b>				<b>39</b>			
<b>79</b>				<b>41</b>			
<b>44</b>							
<b>45</b>				Uwagi:			
<b>46</b>							
<b>48</b>							
<b>49</b>							
<b>50</b>							
<b>52</b>							
<b>Dermatologia</b>							
<b>33</b>							
<b>34</b>							
<b>36</b>							
<b>37</b>							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

**0** - brak owadów;

**BD** - brak dostępu do detektora;

**U** - detektor uszkodzony;

**W** - wymiana detektora

# KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
TUNELE POD TERENEM ZIELONYM							
TUNELE -1				TUNELE -2			
Uwagi:							

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników  
0 - brak owadów;      BD - brak dostępu do detektora;      U - detektor uszkodzony;      W - wymiana detektora