

Załącznik nr 1.2.C.1 do OPZ

Karty stanowią tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH									
Rodzaj detektora.....									
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:
PAWILON NR 2									
PRZYCHODNIE					Poziom P-1				
Poziom PO					01.1	1			
40	4				01.3	2			
43	5								
47	7								
49	6								
51	8								
52	3								
Poziom P2									
201	9								
205	16								
206	15								
208	14								
211	12								
213	11								
219-WC	13								
234 WC	10								
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;			U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
---------------	--------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------	----------------

PAWILON NR 3

SEGMENT A				SEGMENT B			
Poziom PO				Poziom PO			
Dyżurka	40			66b	41		
16	37						
25	38			Poziom P1			
42	39			41	31		
Poziom P1				44	30		
10 (segA)	25			pom.Socj 62	29		
16 (segD)	26						
Poziom P2							
29	23						
8	24						
Poziom P3				Poziom P4			
02	13			30	1		
04	14			33	2		
12	15			37a	4		
20	16			WC - 37b	3		
Poziom P4							
22	5					Uwagi:	
20	6						
17	7						
14	8						
11	9						
8	10						
5	11						
01	12						

Uwagi:

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

**SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku**

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
---------------	--------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------	----------------

PAWILON NR 3

SEGMENT C							SEGMENT D						
Poziom PO							Poziom PO						
109	32	158-WC					44						
108	33	160					43						
98	34	162					42						
86	35	WC/dekont					36						
Poziom P1													
69 WC	27	Poziom P2											
70 WC	28	129					21						
				131	22								
Poziom P2									Uwagi:				
78	20												
101	18												
110	19												
54	17												

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P-1				Poziom P2			
0.22	162			24	17		
				30	18		
Poziom PO				31	19		
Wejście	1			32	20		
WC 25	2			36	21		
				37	22		
				38	23		
Poziom P1				40a	24		
Oddział				55	25		
22a	3		54	26			
28	4		50	27			
29	5		49	28			
30	6		48	29			
34	7		Poziom P3				
35	8		Oddział				
36	9		38	30			
Oddział			37	31			
39	10		36	32			
43	11		32	33			
44	12		71	34			
46	13		30	35			
49	14		Oddział				
50	15		42	36			
51	16		48	37			
			49	38			
			50	39			
			54	40			
			55	41			
			56	42			

Uwagi:

				58	43				
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
	1 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH									
Rodzaj detektora.....									
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		
PAWILON NR 5									
Poziom P4				50	68				
Oddział				51	69				
40	44			Poziom P6					
39	45			Oddział					
38	46			2	70				
34	47			40	71				
33	48			39	72				
32	49			34	73				
Kom/śluz	161			33	74				
Oddział				32	75				
41	50		26	76					
49	51		Oddział						
50	52		44	77					
51	53		50	78					
55	54		51	79					
56	55		52	80					
57	56		55	81					
Poziom P5			57	82					
Oddział			58	83					
36	57		Uwagi:						
35	58								
34	59								
31	60								
29	61								
28	62								
24a	63								
Oddział									
43	64								
44	65								
45	66								

49	67								
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
	0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku			Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:

PAWILON NR 5

Poziom P7				30	111		
36	84			29	112		
35	85			24	113		
34	86			22	114		
30	87			Poziom P9			
29 Brudow.	88			57	115		
28	89			56	116		
1	90			55	117		
39	91			53	118		
46	92			49	119		
47	93			48	120		
48	94			41	121		
50	95			42	122		
51	96			38	123		
53	97			37	124		
54	98			36	125		
				32	126		
Poziom P8				51	127		
55	99			30	128		
54	100			24	129		
52	101			Uwagi:			
49	102						
47	103						
44	104						
40	105						
1	106						
37	107						
36	108						

35	109								
31	110								
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
	0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:							
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:				
PAWILON NR 5											
Poziom P10			Poziom P11								
41	130		02	146							
47	131		05	147							
48	132		04	148							
49	133		35	149							
52	134		34	150							
54	135		29	151							
55	136		28	152							
56	137		27	153							
2	138		23	154							
37	139		22	155							
35	140		54	156							
31	141		53	157							
30	142		51	158							
29	143		50	159							
25	144		45	160							
24	145										
Uwagi:											

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
	0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH															
Rodzaj detektora.....															
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3				Data przeglądu i podpis kontrolującego:											
ul. Energetyków 46 w Rybniku															
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:												
PAWILON NR 4															
Sterylizacja				Uwagi:											
16b	10														
16	12														
11a	11														
Kuchnia	8														
5a	7														
9a	6														
13	9														
6a	5														
Stacja Łóżek															
2	1														
3	3														
5	4														
9 (2 szt)	13														
	2														
10	15														
13	14														
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników															
0 - brak owadów;				N - brak dostępu do detektora;				U - detektor uszkodzony;				W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....																																												
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:																																								
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:																																									
PAWILON NR 6																																												
			<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Poziom PO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">42</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">39</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">45</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">50</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Poziom P-1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0.7</td><td style="text-align: center;">6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0.2</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> </div> <div style="flex: 2; padding-left: 5px;"> Uwagi: </div> </div>										Poziom PO		42	4	39	2	45	1	50	3	Poziom P-1		0.7	6	0.2	5																
Poziom PO																																												
42	4																																											
39	2																																											
45	1																																											
50	3																																											
Poziom P-1																																												
0.7	6																																											
0.2	5																																											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników																																												
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;			W - wymiana detektora																																					

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

ul. Energetyków 40 w Rybniku							
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 7							
Onkologia				Dermatologia			
82	34			33	12		
47	33			34	11		
48	32			35	10		
49	31			37	9		
51	30			38	8		
52	29			39	7		
55	28						
27	27			Rehabilitacja			
36	26			81	48		
37	25			46	47		
38	24			47	46		
40	23			48	45		
41	22			50	44		
42	21			51	43		
ZOL			52	42			
82	20		54	41			
44	19		35	40			
45	18		36	39			
46	17		37	38			
48	16		39	37			
49	15		40	36			
50	14		41	35			
52	13						

Uwagi:

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników								
	0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:							
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:				
PAWILON NR 9											
Poziom PO				Poziom P1							
22	3			1.2	2						
				1.11	1						
Uwagi:											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
		0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;				U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora	