

Załącznik nr 1.2.C.1 do OPZ

Karty stanowią tylko wzór, który może zostać zmieniony w zależności od przedłożenia Zamawiającemu planu przez Wykonawcę (w zakresie ilości i lokalizacji punktów kontrolnych). Dane zawarte w legendzie stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, które należy ująć w docelowym projekcie karty Zamawiającego.

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH									
Rodzaj detektora.....									
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		
PAWILON NR 2									
PRZYCHODNIE				Poziom P-1					
Poziom PO				01.1	1				
40	4			01.3	2				
43	5								
47	7								
49	6								
51	8								
52	3								
Poziom P2									
201	9								
205	16								
206	15								
208	14								
211	12								
213	11								
219-WC	13								
234 WC	10								
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;			N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH									
Rodzaj detektora.....									
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:		
PAWILON NR 3									
SEGMENT A					SEGMENT B				
Poziom PO				Poziom PO					
Dyżurka	40			66b	41				
16	37								
25	38			Poziom P1					
42	39			41	31				
Poziom P1				44	30				
10 (segA)	25			pom.Socj 62	29				
16 (segD)	26								
Poziom P2									
29	23								
8	24			Poziom P4					
Poziom P3				30	1				
02	13			33	2				
04	14			37a	4				
12	15			WC - 37b	3				
20	16								
Poziom P4									
22	5								
20	6								
17	7								
14	8								
11	9								
8	10								
5	11								
01	12								
Uwagi:									
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora			

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 3							
SEGMENT C				SEGMENT D			
Poziom PO				Poziom PO			
109	32			158-WC	44		
108	33			160	43		
98	34			162	42		
86	35			WC/dekont	36		
Poziom P1				Poziom P2			
69 WC	27			129	21		
70 WC	28			131	22		
Poziom P2				Uwagi:			
78	20						
101	18						
110	19						
54	17						

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników									
0	- brak owadów;	N	- brak dostępu do detektora;	U	- detektor uszkodzony;	W	- wymiana detektora		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P-1				Poziom P2			
0.22	162			24	17		
				30	18		
Poziom PO				31	19		
Wejście	1			32	20		
WC 25	2		36	21			
			37	22			
			38	23			
Poziom P1			40a	24			
Oddział			55	25			
22a	3		54	26			
28	4		50	27			
29	5		49	28			
30	6		48	29			
34	7		Poziom P3				
35	8		Oddział				
36	9		38	30			
Oddział			37	31			
39	10		36	32			
43	11		32	33			
44	12		71	34			
46	13		30	35			
49	14		Oddział				
50	15		42	36			
51	16		48	37			
Uwagi:				49	38		
				50	39		
				54	40		
				55	41		
				56	42		
				58	43		
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników							
1 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora	

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P4				50	68		
Oddział				51	69		
40	44			Poziom P6			
39	45			Oddział			
38	46			2	70		
34	47			40	71		
33	48			39	72		
32	49			34	73		
Kom/słuz	161			33	74		
Oddział				32	75		
41	50			26	76		
49	51			Oddział			
50	52			44	77		
51	53			50	78		
55	54			51	79		
56	55			52	80		
57	56			55	81		
Poziom P5				57	82		
Oddział				58	83		
36	57			Uwagi:			
35	58						
34	59						
31	60						
29	61						
28	62						
24a	63						
Oddział							
43	64						
44	65						
45	66						
49	67						
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników							
0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;			U - detektor uszkodzony;	W - wymiana detektora		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetyków 46 w Rybniku

Data przeglądu i podpis kontrolującego:

Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:
PAWILON NR 5							
Poziom P7				30	111		
36	84			29	112		
35	85			24	113		
34	86			22	114		
30	87			Poziom P9			
29 Brudow.	88			57	115		
28	89			56	116		
1	90			55	117		
39	91			53	118		
46	92			49	119		
47	93		48	120			
48	94		41	121			
50	95		42	122			
51	96		38	123			
53	97		37	124			
54	98		36	125			
			32	126			
Poziom P8				51	127		
55	99			30	128		
54	100			24	129		
52	101			Uwagi:			
49	102						
47	103						
44	104						
40	105						
1	106						
37	107						
36	108						
35	109						
31	110						

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

	0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora	
--	------------------	--------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------	--

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....

		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3		Data przeglądu i podpis kontrolującego:			
		ul. Energetyków 46 w Rybniku					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:	Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:

PAWILON NR 5

Poziom P10			Poziom P11		
41	130		02	146	
47	131		05	147	
48	132		04	148	
49	133		35	149	
52	134		34	150	
54	135		29	151	
55	136		28	152	
56	137		27	153	
2	138		23	154	
37	139		22	155	
35	140		54	156	
31	141		53	157	
30	142		51	158	
29	143		50	159	
25	144		45	160	
24	145				

Uwagi:

Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników

	0 - brak owadów;	N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora	
--	-------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------	--

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:							
PAWILON NR 4											
Sterylizacja						Uwagi:					
16b	10										
16	12										
11a	11										
Kuchnia	8										
5a	7										
9a	6										
13	9										
6a	5										
Stacja Łóżek											
2	1										
3	3										
5	4										
9 (2 szt)	13										
	2										
10	15										
13	14										
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora					

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH

Rodzaj detektora.....																																								
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3				Data przeglądu i podpis kontrolującego:																																				
ul. Energetyków 46 w Rybniku																																								
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:	Potwierdzenie:																																					
PAWILON NR 6																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Poziom PO</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">42</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">39</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">45</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">50</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Poziom P-1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0.7</td><td style="text-align: center;">6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0.2</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Poziom PO		42	4	39	2	45	1	50	3	Poziom P-1		0.7	6	0.2	5																	Uwagi:					
			Poziom PO																																					
			42	4																																				
			39	2																																				
			45	1																																				
			50	3																																				
			Poziom P-1																																					
			0.7	6																																				
			0.2	5																																				
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników																																								
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora																																		

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH										
Rodzaj detektora.....										
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:				
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:
PAWILON NR 7										
Onkologia						Dermatologia				
82	34									
47	33									
48	32									
49	31									
51	30									
52	29									
55	28									
27	27									
36	26									
37	25									
38	24									
40	23									
41	22									
ZOL						Rehabilitacja				
82	20									
44	19									
45	18									
46	17									
48	16									
49	15									
50	14									
52	13									
Uwagi:										
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników										
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora				

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:	
TUNELE POD TERENEM ZIELONYM											
TUNELE -2											
	1										
	2										
	3										
	4										
Uwagi:											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;			U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora				

KARTA PRZEGLĄDU DETEKTORÓW OWADÓW BIEGAJĄCYCH											
Rodzaj detektora.....											
		SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 ul. Energetyków 46 w Rybniku				Data przeglądu i podpis kontrolującego:					
Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:		Miejsce rozm.	Nr detektora	Obserwacje, wykonano:		Potwierdzenie:	
PAWILON NR 9											
Poziom PO						Poziom P1					
22	3					1.2	2				
						1.11	1				
Uwagi:											
Legenda: Określić gatunek szkodnika i liczbę złapanych osobników											
0 - brak owadów;		N - brak dostępu do detektora;		U - detektor uszkodzony;		W - wymiana detektora					